



BODOCUT

Der moderne und hochwertige
Designzaun



BODOCUT

Der moderne und hochwertige Designzaun

Bei allen Toren sind die Pfosten zum Einbetonieren ca. 60 cm länger als die angegebene Torhöhe.

1-flügelige Industrietore QUADRAT

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25)
- Rahmen 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- Pfosten

- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)	VE
90129	Ral 7016	4251723901297	■ QUADRAT	1.200	1.000	60x60x2	14
90130	Ral 7016	4251723901303	■ QUADRAT	1.200	1.200	60x60x2	14
90131	Ral 7016	4251723901310	■ QUADRAT	1.200	1.800	60x60x2	14

2-flügelige Industrietore QUADRAT

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25)
- Rahmen 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- Pfosten

- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)	VE
90134	Ral 7016	4251723901341	■ QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.000	80x80x2	10
90135	Ral 7016	4251723901358	■ QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.200	80x80x2	10
90136	Ral 7016	4251723901365	■ QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.800	80x80x2	10

Zaunelemente QUADRAT

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25)
- Materialstärke 2 mm


- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	VE
90120	Ral 7016	4251723901204	■ QUADRAT	950	1.000	30
90121	Ral 7016	4251723901211	■ QUADRAT	950	1.200	30
90122	Ral 7016	4251723901228	■ QUADRAT	950	1.800	30

Komfortgröße!
Torbreite beachten



Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm

- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)	VE
90089	Ral 7016	4251723900894	60x40x2	1.600	1.000	126
90090	Ral 7016	4251723900900	60x40x2	1.800	1.200	126
90093	Ral 7016	4251723900931	60x40x2	2.400	1.800	126
90094	Ral 7016	4251723900948	60x40x2	2.600	2.000	126

BODOCUT

Der moderne und hochwertige Designzaun

Bei allen Toren sind die Pfosten zum Einbetonieren ca. 60 cm länger als die angegebene Torhöhe.

1-flügelige Industrietore KARO

- mit Laserausschnitt KARO
- Rahmen 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)	VE
90138	Ral 7016	4251723901389	◆ KARO	1.200	1.000	60x60x2	14
90139	Ral 7016	4251723901396	◆ KARO	1.200	1.200	60x60x2	14
90140	Ral 7016	4251723901402	◆ KARO	1.200	1.800	60x60x2	14

2-flügelige Industrietore KARO

- mit Laserausschnitt KARO
- Rahmen 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)	VE
90142	Ral 7016	4251723901426	◆ KARO	3.000 (2x1500)	1.000	80x80x2	10
90143	Ral 7016	4251723901433	◆ KARO	3.000 (2x1500)	1.200	80x80x2	10
90144	Ral 7016	4251723901440	◆ KARO	3.000 (2x1500)	1.800	80x80x2	10

Zaunelemente KARO


- mit Laserausschnitt KARO
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	VE
90123	Ral 7016	4251723901235	◆ KARO	950	1.000	30
90124	Ral 7016	4251723901242	◆ KARO	950	1.200	30
90125	Ral 7016	4251723901259	◆ KARO	950	1.800	30

Komfortgröße!
Torbreite beachten



Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm


Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)	VE
90089	Ral 7016	4251723900894	60x40x2	1.600	1.000	126
90090	Ral 7016	4251723900900	60x40x2	1.800	1.200	126
90093	Ral 7016	4251723900931	60x40x2	2.400	1.800	126
90094	Ral 7016	4251723900948	60x40x2	2.600	2.000	126

Komfortgröße!
Torbreite beachten

Bei allen Toren sind die Pfosten zum Einbetonieren ca. 60 cm länger als die angegebene Torhöhe.



1-flügelige Industrietore RING

- mit Laserausschnitt RING
- Rahmen 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- Pfosten

- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)	VE
90044	Ral 7016	4251723900443	● RING	1.200	1.000	60x60x2	14
90145	Ral 7016	4251723901457	● RING	1.200	1.200	60x60x2	14
90146	Ral 7016	4251723901464	● RING	1.200	1.800	60x60x2	14
90147	Ral 7016	4251723901471	● RING	1.200	2.000	60x60x2	14

2-flügelige Industrietore RING

- mit Laserausschnitt RING
- Rahmen 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- Pfosten

- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)	VE
90148	Ral 7016	4251723901488	● RING	3.000 (2x1500)	1.000	80x80x2	10
90149	Ral 7016	4251723901495	● RING	3.000 (2x1500)	1.200	80x80x2	10
90150	Ral 7016	4251723901501	● RING	3.000 (2x1500)	1.800	80x80x2	10

Zaunelemente RING

- mit Laserausschnitt RING
- Materialstärke 2 mm

- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	VE
90126	Ral 7016	4251723901266	● RING	950	1.000	30
90127	Ral 7016	4251723901273	● RING	950	1.200	30
90128	Ral 7016	4251723901280	● RING	950	1.800	30

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm

- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)	VE
90089	Ral 7016	4251723900894	60x40x2	1.600	1.000	126
90090	Ral 7016	4251723900900	60x40x2	1.800	1.200	126
90093	Ral 7016	4251723900931	60x40x2	2.400	1.800	126
90094	Ral 7016	4251723900948	60x40x2	2.600	2.000	126

Komfortgröße!

Torbreite beachten

Bei allen Toren sind die Pfosten zum Einbetonieren ca. 60 cm länger als die angegebene Torhöhe.

1-flügelige Industrietore VERTIKALE STREBEN

- ▶ Füllung mit 8 vertikalen Profilen
- ▶ Rahmen 60x40x2 mm
- ▶ inkl. Montagematerial
- ▶ Pfosten
- ▶ hochwertiges Schloss mit Zylinder
- ▶ Edelstahlkloben
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Füllung	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)	VE
90151	■ Ral 7016	4251723901518	III VERTIKALE STREBEN	1.200	1.000	60x60x2	14
90152	■ Ral 7016	4251723901525	III VERTIKALE STREBEN	1.200	1.200	60x60x2	14
90153	■ Ral 7016	4251723901532	III VERTIKALE STREBEN	1.200	1.800	60x60x2	14

1-flügelige Industrietore HORIZONTALE STREBEN


- ▶ Füllung mit 8 vertikalen Profilen
- ▶ Rahmen 60x40x2 mm
- ▶ inkl. Montagematerial
- ▶ Pfosten
- ▶ hochwertiges Schloss mit Zylinder
- ▶ Edelstahlkloben
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Farbvarianten


- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Füllung	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)	VE
90356	■ Ral 7016	4251723903567	≡ HORIZONTALE STR.	1.200	1.000	60x60x2	14
90357	■ Ral 7016	4251723903574	≡ HORIZONTALE STR.	1.200	1.200	60x60x2	14
90358	■ Ral 7016	4251723903581	≡ HORIZONTALE STR.	1.200	1.800	60x60x2	14

VERTIKALE STREBEN



HORIZONTALE STREBEN



www.BODORO.de

Fündig geworden?

Zögern Sie nicht in ein persönliches Beratungsgespräch mit uns einzutauchen. Gerne erklären wir Ihnen unsere Produkte und informieren über jedes Detail. Oft lässt sich am Telefon oder unter vier Augen so manche Unklarheit schnell klären!

Wir hoffen Sie sind zufrieden mit unserer Leistung!

