




DOPPELSTAB

Der Klassiker unter den Zäunen



DOPPELSTAB

1-flügelige Industrietore



Bei allen Toren sind die Pfosten zum Einbetonieren ca. 60 cm länger als die angegebene Torhöhe.

1-flügelige Industrietore mit DOPPELSTABMATTEN-Füllung

- ▶ Rahmen 60 x 40 x 2 mm
- ▶ inkl. Montagematerial
- ▶ Pfosten
- ▶ Füllung mit Doppelstabmatte 6/5/6

- ▶ Edelstahlkloben und Einsteckschloß
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Farbvarianten

- Ral 6005 Moosgrün
- Ral 7016 Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)	VE
90015	■ Ral 6005	4251723900153	1.200	800	6/5/6	60x60x2	14
90016	■ Ral 6005	4251723900160	1.200	1.000	6/5/6	60x60x2	14
90017	■ Ral 6005	4251723900177	1.200	1.200	6/5/6	60x60x2	14
90018	■ Ral 6005	4251723900184	1.200	1.400	6/5/6	60x60x2	14
90019	■ Ral 6005	4251723900191	1.200	1.600	6/5/6	60x60x2	14
90020	■ Ral 6005	4251723900207	1.200	1.800	6/5/6	80x80x2	12
90021	■ Ral 6005	4251723900214	1.200	2.000	6/5/6	80x80x2	12
90029	■ Ral 7016	4251723900290	1.200	800	6/5/6	60x60x2	14
90030	■ Ral 7016	4251723900306	1.200	1.000	6/5/6	60x60x2	14
90031	■ Ral 7016	4251723900313	1.200	1.200	6/5/6	60x60x2	14
90032	■ Ral 7016	4251723900320	1.200	1.400	6/5/6	60x60x2	14
90033	■ Ral 7016	4251723900337	1.200	1.600	6/5/6	60x60x2	14
90034	■ Ral 7016	4251723900344	1.200	1.800	6/5/6	80x80x2	12
90035	■ Ral 7016	4251723900351	1.200	2.000	6/5/6	80x80x2	12

1-flügelige Industrietore mit DOPPELSTABMATTEN-Füllung

- ▶ Rahmen 60 x 40 x 2 mm
- ▶ inkl. Montagematerial
- ▶ Pfosten
- ▶ Füllung mit Doppelstabmatte 8/6/8

- ▶ Edelstahlkloben und Einsteckschloß
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Farbvarianten

- Ral 6005 Moosgrün
- Ral 7016 Anthrazit



Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)	VE
90676	■ Ral 6005	4251723906766	1.000	800	8/6/8	60x60x2	14
90677	■ Ral 6005	4251723906773	1.000	1.000	8/6/8	60x60x2	14
90678	■ Ral 6005	4251723906780	1.000	1.200	8/6/8	60x60x2	14
90679	■ Ral 6005	4251723906797	1.000	1.400	8/6/8	60x60x2	14
90680	■ Ral 6005	4251723906803	1.000	1.600	8/6/8	60x60x2	14
90681	■ Ral 6005	4251723906810	1.000	1.800	8/6/8	80x80x2	12
90682	■ Ral 6005	4251723906827	1.000	2.000	8/6/8	80x80x2	12
90683	■ Ral 7016	4251723906834	1.000	800	8/6/8	60x60x2	14
90684	■ Ral 7016	4251723906841	1.000	1.000	8/6/8	60x60x2	14
90685	■ Ral 7016	4251723906858	1.000	1.200	8/6/8	60x60x2	14
90686	■ Ral 7016	4251723906865	1.000	1.400	8/6/8	60x60x2	14
90687	■ Ral 7016	4251723906872	1.000	1.600	8/6/8	60x60x2	14
90688	■ Ral 7016	4251723906889	1.000	1.800	8/6/8	80x80x2	12
90689	■ Ral 7016	4251723906896	1.000	2.000	8/6/8	80x80x2	12

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

DOPPELSTAB

2-flügelige Industrietore



Bei allen Toren sind die Pfosten zum Einbetonieren ca. 60 cm länger als die angegebene Torhöhe.

2-flügelige Industrietore mit DOPPELSTABMATTEN-Füllung

- ▶ Rahmen 60 x 40 x 2 mm
- ▶ inkl. Montagematerial
- ▶ Pfosten
- ▶ Füllung mit Doppelstabmatte **6/5/6**
- ▶ Edelstahlkloben und Einsteckschloß
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Farbvarianten

- Verzinkt
- Ral 6005 Moosgrün
- Ral 7016 Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)	VE
90022	■ Ral 6005	4251723900221	4.000 (2x2000)	800	6/5/6	80x80x2	8
90023	■ Ral 6005	4251723900238	4.000 (2x2000)	1.000	6/5/6	80x80x2	8
90024	■ Ral 6005	4251723900245	4.000 (2x2000)	1.200	6/5/6	80x80x2	8
90025	■ Ral 6005	4251723900252	4.000 (2x2000)	1.400	6/5/6	80x80x2	8
90026	■ Ral 6005	4251723900269	4.000 (2x2000)	1.600	6/5/6	100x100x2	8
90027	■ Ral 6005	4251723900276	4.000 (2x2000)	1.800	6/5/6	100x100x2	8
90028	■ Ral 6005	4251723900283	4.000 (2x2000)	2.000	6/5/6	100x100x2	8
90036	■ Ral 7016	4251723900368	4.000 (2x2000)	800	6/5/6	80x80x2	8
90037	■ Ral 7016	4251723900375	4.000 (2x2000)	1.000	6/5/6	80x80x2	8
90038	■ Ral 7016	4251723900382	4.000 (2x2000)	1.200	6/5/6	80x80x2	8
90039	■ Ral 7016	4251723900399	4.000 (2x2000)	1.400	6/5/6	80x80x2	8
90040	■ Ral 7016	4251723900405	4.000 (2x2000)	1.600	6/5/6	100x100x2	8
90041	■ Ral 7016	4251723900412	4.000 (2x2000)	1.800	6/5/6	100x100x2	8
90042	■ Ral 7016	4251723900429	4.000 (2x2000)	2.000	6/5/6	100x100x2	8

2-flügelige Industrietore mit DOPPELSTABMATTEN-Füllung

- ▶ Rahmen 60 x 40 x 2 mm
- ▶ inkl. Montagematerial
- ▶ Pfosten
- ▶ Füllung mit Doppelstabmatte **6/5/6**
- ▶ Edelstahlkloben und Einsteckschloß
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Farbvarianten

- Ral 6005 Moosgrün
- Ral 7016 Anthrazit



Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)	VE
90844	■ Ral 6005	4251723908449	3.000 (2x1500)	800	6/5/6	80x80x2	8
90845	■ Ral 6005	4251723908456	3.000 (2x1500)	1.000	6/5/6	80x80x2	8
90846	■ Ral 6005	4251723908463	3.000 (2x1500)	1.200	6/5/6	80x80x2	8
90847	■ Ral 6005	4251723908470	3.000 (2x1500)	1.400	6/5/6	80x80x2	8
90848	■ Ral 6005	4251723908487	3.000 (2x1500)	1.600	6/5/6	100x100x2	8
90849	■ Ral 6005	4251723908494	3.000 (2x1500)	1.800	6/5/6	100x100x2	8
90850	■ Ral 6005	4251723908500	3.000 (2x1500)	2.000	6/5/6	100x100x2	8
90851	■ Ral 7016	4251723908517	3.000 (2x1500)	800	6/5/6	80x80x2	8
90852	■ Ral 7016	4251723908524	3.000 (2x1500)	1.000	6/5/6	80x80x2	8
90853	■ Ral 7016	4251723908531	3.000 (2x1500)	1.200	6/5/6	80x80x2	8
90854	■ Ral 7016	4251723908548	3.000 (2x1500)	1.400	6/5/6	80x80x2	8
90855	■ Ral 7016	4251723908555	3.000 (2x1500)	1.600	6/5/6	100x100x2	8
90856	■ Ral 7016	4251723908562	3.000 (2x1500)	1.800	6/5/6	100x100x2	8
90857	■ Ral 7016	4251723908579	3.000 (2x1500)	2.000	6/5/6	100x100x2	8

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

DOPPELSTAB

2-flügelige Industrietore



Bei allen Toren sind die Pfosten zum Einbetonieren ca. 60 cm länger als die angegebene Torhöhe.

2-flügelige Industrietore mit DOPPELSTABMATTEN-Füllung

- ▶ Rahmen 60 x 40 x 2 mm
- ▶ inkl. Montagematerial
- ▶ Pfosten
- ▶ Füllung mit Doppelstabmatte **8/6/8**
- ▶ Edelstahlkloben und Einsteckschloß
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Farbvarianten

- Ral 6005 Moosgrün
- Ral 7016 Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)	VE
90311	■ Ral 6005	4251723903116	4.000 (2x2000)	800	8/6/8	80x80x2	8
90312	■ Ral 6005	4251723903123	4.000 (2x2000)	1.000	8/6/8	80x80x2	8
90313	■ Ral 6005	4251723903130	4.000 (2x2000)	1.200	8/6/8	80x80x2	8
90314	■ Ral 6005	4251723903147	4.000 (2x2000)	1.400	8/6/8	80x80x2	8
90315	■ Ral 6005	4251723903154	4.000 (2x2000)	1.600	8/6/8	100x100x2	8
90316	■ Ral 6005	4251723903161	4.000 (2x2000)	1.800	8/6/8	100x100x2	8
90317	■ Ral 6005	4251723903178	4.000 (2x2000)	2.000	8/6/8	100x100x2	8
90325	■ Ral 7016	4251723903253	4.000 (2x2000)	800	8/6/8	80x80x2	8
90326	■ Ral 7016	4251723903260	4.000 (2x2000)	1.000	8/6/8	80x80x2	8
90327	■ Ral 7016	4251723903277	4.000 (2x2000)	1.200	8/6/8	80x80x2	8
90328	■ Ral 7016	4251723903284	4.000 (2x2000)	1.400	8/6/8	80x80x2	8
90329	■ Ral 7016	4251723903291	4.000 (2x2000)	1.600	8/6/8	100x100x2	8
90330	■ Ral 7016	4251723903307	4.000 (2x2000)	1.800	8/6/8	100x100x2	8
90331	■ Ral 7016	4251723903314	4.000 (2x2000)	2.000	8/6/8	100x100x2	8

2-flügelige Industrietore mit DOPPELSTABMATTEN-Füllung

- ▶ Rahmen 60 x 40 x 2 mm
- ▶ inkl. Montagematerial
- ▶ Pfosten
- ▶ Füllung mit Doppelstabmatte **8/6/8**
- ▶ Edelstahlkloben und Einsteckschloß
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Farbvarianten

- Ral 6005 Moosgrün
- Ral 7016 Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)	VE
90830	■ Ral 6005	4251723908302	3.000 (2x1500)	800	8/6/8	80x80x2	8
90831	■ Ral 6005	4251723908319	3.000 (2x1500)	1.000	8/6/8	80x80x2	8
90832	■ Ral 6005	4251723908326	3.000 (2x1500)	1.200	8/6/8	80x80x2	8
90833	■ Ral 6005	4251723908333	3.000 (2x1500)	1.400	8/6/8	80x80x2	8
90834	■ Ral 6005	4251723908340	3.000 (2x1500)	1.600	8/6/8	100x100x2	8
90835	■ Ral 6005	4251723908357	3.000 (2x1500)	1.800	8/6/8	100x100x2	8
90836	■ Ral 6005	4251723908364	3.000 (2x1500)	2.000	8/6/8	100x100x2	8
90837	■ Ral 7016	4251723908371	3.000 (2x1500)	800	8/6/8	80x80x2	8
90838	■ Ral 7016	4251723908388	3.000 (2x1500)	1.000	8/6/8	80x80x2	8
90839	■ Ral 7016	4251723908395	3.000 (2x1500)	1.200	8/6/8	80x80x2	8
90840	■ Ral 7016	4251723908401	3.000 (2x1500)	1.400	8/6/8	80x80x2	8
90841	■ Ral 7016	4251723908418	3.000 (2x1500)	1.600	8/6/8	100x100x2	8
90842	■ Ral 7016	4251723908425	3.000 (2x1500)	1.800	8/6/8	100x100x2	8
90843	■ Ral 7016	4251723908432	3.000 (2x1500)	2.000	8/6/8	100x100x2	8

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

DOPPELSTAB




Zaunelemente






















Doppelstabmatten
























► Materialstärke
6/5/6 und 8/6/8

► hochwertige Beschichtung,
verzinkt, gereinigt, phosphatiert
und pulverbeschichtet

Farbvarianten


-  Verzinkt
-  Ral 6005
Moosgrün
-  Ral 7016
Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Drahtstärke (mm)	Maschung (mm)	Maß (mm)	VE
90254	 Verzinkt	4251723902546	6/5/6	50x200	2.500x830	30
90255	 Verzinkt	4251723902553	6/5/6	50x200	2.500x1.030	30
90256	 Verzinkt	4251723902560	6/5/6	50x200	2.500x1.230	30
90257	 Verzinkt	4251723902577	6/5/6	50x200	2.500x1.430	30
90258	 Verzinkt	4251723902584	6/5/6	50x200	2.500x1.630	30
90259	 Verzinkt	4251723902591	6/5/6	50x200	2.500x1.830	30
90260	 Verzinkt	4251723902607	6/5/6	50x200	2.500x2.030	30
90240	 Ral 6005	4251723902409	6/5/6	50x200	2.500x830	30
90241	 Ral 6005	4251723902416	6/5/6	50x200	2.500x1.030	30
90242	 Ral 6005	4251723902423	6/5/6	50x200	2.500x1.230	30
90243	 Ral 6005	4251723902430	6/5/6	50x200	2.500x1.430	30
90244	 Ral 6005	4251723902447	6/5/6	50x200	2.500x1.630	30
90245	 Ral 6005	4251723902454	6/5/6	50x200	2.500x1.830	30
90246	 Ral 6005	4251723902461	6/5/6	50x200	2.500x2.030	30
90247	 Ral 7016	4251723902478	6/5/6	50x200	2.500x830	30
90248	 Ral 7016	4251723902485	6/5/6	50x200	2.500x1.030	30
90249	 Ral 7016	4251723902492	6/5/6	50x200	2.500x1.230	30
90250	 Ral 7016	4251723902508	6/5/6	50x200	2.500x1.430	30
90251	 Ral 7016	4251723902515	6/5/6	50x200	2.500x1.630	30
90252	 Ral 7016	4251723902522	6/5/6	50x200	2.500x1.830	30
90253	 Ral 7016	4251723902539	6/5/6	50x200	2.500x2.030	30

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Drahtstärke (mm)	Maschung (mm)	Maß (mm)	VE
90277	 Verzinkt	4251723902775	8/6/8	50x200	2.500x830	30
90278	 Verzinkt	4251723902782	8/6/8	50x200	2.500x1.030	30
90279	 Verzinkt	4251723902799	8/6/8	50x200	2.500x1.230	30
90280	 Verzinkt	4251723902805	8/6/8	50x200	2.500x1.430	30
90281	 Verzinkt	4251723902812	8/6/8	50x200	2.500x1.630	30
90282	 Verzinkt	4251723902829	8/6/8	50x200	2.500x1.830	30
90283	 Verzinkt	4251723902836	8/6/8	50x200	2.500x2.030	30
90261	 Ral 6005	4251723902614	8/6/8	50x200	2.500x600	30
90262	 Ral 6005	4251723902621	8/6/8	50x200	2.500x800	30
90263	 Ral 6005	4251723902638	8/6/8	50x200	2.500x1.000	30
90264	 Ral 6005	4251723902645	8/6/8	50x200	2.500x1.200	30
90265	 Ral 6005	4251723902652	8/6/8	50x200	2.500x1.400	30
90266	 Ral 6005	4251723902669	8/6/8	50x200	2.500x1.600	30
90267	 Ral 6005	4251723902676	8/6/8	50x200	2.500x1.800	30
90268	 Ral 6005	4251723902683	8/6/8	50x200	2.500x2.000	30
90269	 Ral 7016	4251723902690	8/6/8	50x200	2.500x600	30
90270	 Ral 7016	4251723902706	8/6/8	50x200	2.500x800	30
90271	 Ral 7016	4251723902713	8/6/8	50x200	2.500x1.000	30
90272	 Ral 7016	4251723902720	8/6/8	50x200	2.500x1.200	30
90273	 Ral 7016	4251723902737	8/6/8	50x200	2.500x1.400	30
90274	 Ral 7016	4251723902744	8/6/8	50x200	2.500x1.600	30
90275	 Ral 7016	4251723902751	8/6/8	50x200	2.500x1.800	30
90276	 Ral 7016	4251723902768	8/6/8	50x200	2.500x2.000	30

DOPPELSTAB

Zaunelemente mit Dekor



Doppelstabmatten mit DEKOR

▶ Materialstärke 6/5/6

▶ hochwertige Beschichtung,
verzinkt, gereinigt, phosphatiert
und pulverbeschichtet

Farbvarianten

- Ral 6005
Moosgrün
- Ral 7016
Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Drahtstärke (mm)	Maschung (mm)	Maß (mm)	VE
90220	■ Ral 6005	4251723902201	◇ KARO	6/5/6	50x200	2.000x830	30
90221	■ Ral 6005	4251723902218	◇ KARO	6/5/6	50x200	2.000x1.030	30
90222	■ Ral 6005	4251723902225	◇ KARO	6/5/6	50x200	2.000x1.230	30
90223	■ Ral 6005	4251723902232	○ RING	6/5/6	50x200	2.000x830	30
90224	■ Ral 6005	4251723902249	○ RING	6/5/6	50x200	2.000x1.030	30
90225	■ Ral 6005	4251723902256	○ RING	6/5/6	50x200	2.000x1.230	30
90226	■ Ral 7016	4251723902263	◇ KARO	6/5/6	50x200	2.000x830	30
90227	■ Ral 7016	4251723902270	◇ KARO	6/5/6	50x200	2.000x1.030	30
90228	■ Ral 7016	4251723902287	◇ KARO	6/5/6	50x200	2.000x1.230	30
90229	■ Ral 7016	4251723902294	○ RING	6/5/6	50x200	2.000x830	30
90230	■ Ral 7016	4251723902300	○ RING	6/5/6	50x200	2.000x1.030	30
90231	■ Ral 7016	4251723902317	○ RING	6/5/6	50x200	2.000x1.230	30

DOPPELSTAB




O-Pfosten (Konterplatte)






















Pfosten

► für Doppelstabmatten
mit KONTERPLATTE

► Materialstärke 2 mm

Farbvarianten

-  Verzinkt
-  Ral 6005
Moosgrün
-  Ral 7016
Anthrazit




Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Mattenhöhe (mm)	VE
90060	 Verzinkt	4251723900603	60x40x2	1.400	830	150
90061	 Verzinkt	4251723900610	60x40x2	1.600	1.030	150
90062	 Verzinkt	4251723900627	60x40x2	1.800	1.230	150
90063	 Verzinkt	4251723900634	60x40x2	2.000	1.430	150
90064	 Verzinkt	4251723900641	60x40x2	2.200	1.630	150
90065	 Verzinkt	4251723900658	60x40x2	2.400	1.830	150
90066	 Verzinkt	4251723900665	60x40x2	2.600	2.030	150
90067	 Ral 6005	4251723900672	60x40x2	1.400	830	150
90068	 Ral 6005	4251723900689	60x40x2	1.600	1.030	150
90069	 Ral 6005	4251723900696	60x40x2	1.800	1.230	150
90070	 Ral 6005	4251723900702	60x40x2	2.000	1.430	150
90071	 Ral 6005	4251723900719	60x40x2	2.200	1.630	150
90072	 Ral 6005	4251723900726	60x40x2	2.400	1.830	150
90073	 Ral 6005	4251723900733	60x40x2	2.600	2.030	150
90074	 Ral 7016	4251723900740	60x40x2	1.400	830	150
90075	 Ral 7016	4251723900757	60x40x2	1.600	1.030	150
90076	 Ral 7016	4251723900764	60x40x2	1.800	1.230	150
90077	 Ral 7016	4251723900771	60x40x2	2.000	1.430	150
90078	 Ral 7016	4251723900788	60x40x2	2.200	1.630	150
90079	 Ral 7016	4251723900795	60x40x2	2.400	1.830	150
90080	 Ral 7016	4251723900801	60x40x2	2.600	2.030	150






















Eckpfosten

► für Doppelstabmatten
mit KONTERPLATTE

► Materialstärke 2 mm

Farbvarianten

-  Verzinkt
-  Ral 6005
Moosgrün
-  Ral 7016
Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Mattenhöhe (mm)	VE
90770	 Verzinkt	4251723907701	60x40x2	1.400	830	150
90771	 Verzinkt	4251723907718	60x40x2	1.600	1.030	150
90772	 Verzinkt	4251723907725	60x40x2	1.800	1.230	150
90773	 Verzinkt	4251723907732	60x40x2	2.000	1.430	150
90774	 Verzinkt	4251723907749	60x40x2	2.200	1.630	150
90775	 Verzinkt	4251723907756	60x40x2	2.400	1.830	150
90776	 Verzinkt	4251723907763	60x40x2	2.600	2.030	150
90777	 Ral 6005	4251723907770	60x40x2	1.400	830	150
90778	 Ral 6005	4251723907787	60x40x2	1.600	1.030	150
90779	 Ral 6005	4251723907794	60x40x2	1.800	1.230	150
90780	 Ral 6005	4251723907800	60x40x2	2.000	1.430	150
90781	 Ral 6005	4251723907817	60x40x2	2.200	1.630	150
90782	 Ral 6005	4251723907824	60x40x2	2.400	1.830	150
90783	 Ral 6005	4251723907831	60x40x2	2.600	2.030	150
90784	 Ral 7016	4251723907848	60x40x2	1.400	830	150
90785	 Ral 7016	4251723907855	60x40x2	1.600	1.030	150
90786	 Ral 7016	4251723907862	60x40x2	1.800	1.230	150
90787	 Ral 7016	4251723907879	60x40x2	2.000	1.430	150
90788	 Ral 7016	4251723907886	60x40x2	2.200	1.630	150
90789	 Ral 7016	4251723907893	60x40x2	2.400	1.830	150
90790	 Ral 7016	4251723907909	60x40x2	2.600	2.030	150

DOPPELSTAB

S-Pfosten (Abdeckprofil)



Pfosten

► für Doppelstabmatten mit **ABDECKPROFIL**

► Materialstärke 2 mm

Farbvarianten

- Verzinkt
- Ral 6005
Moosgrün
- Ral 7016
Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Mattenhöhe (mm)	VE
90095	Verzinkt	4251723900955	60x40x2	1.400	830	126
90096	Verzinkt	4251723900962	60x40x2	1.600	1.030	126
90097	Verzinkt	4251723900979	60x40x2	1.800	1.230	126
90098	Verzinkt	4251723900986	60x40x2	2.000	1.430	126
90099	Verzinkt	4251723900993	60x40x2	2.200	1.630	126
90100	Verzinkt	4251723901006	60x40x2	2.400	1.830	126
90101	Verzinkt	4251723901013	60x40x2	2.600	2.030	126
90081	Ral 6005	4251723900818	60x40x2	1.400	830	126
90082	Ral 6005	4251723900825	60x40x2	1.600	1.030	126
90083	Ral 6005	4251723900832	60x40x2	1.800	1.230	126
90084	Ral 6005	4251723900849	60x40x2	2.000	1.430	126
90085	Ral 6005	4251723900856	60x40x2	2.200	1.630	126
90086	Ral 6005	4251723900863	60x40x2	2.400	1.830	126
90087	Ral 6005	4251723900870	60x40x2	2.600	2.030	126
90088	Ral 7016	4251723900887	60x40x2	1.400	830	126
90089	Ral 7016	4251723900894	60x40x2	1.600	1.030	126
90090	Ral 7016	4251723900900	60x40x2	1.800	1.230	126
90091	Ral 7016	4251723900917	60x40x2	2.000	1.430	126
90092	Ral 7016	4251723900924	60x40x2	2.200	1.630	126
90093	Ral 7016	4251723900931	60x40x2	2.400	1.830	126
90094	Ral 7016	4251723900948	60x40x2	2.600	2.030	126

Eckpfosten

► für Doppelstabmatten mit **ABDECKPROFIL**

► Materialstärke 2 mm

Farbvarianten

- Verzinkt
- Ral 6005
Moosgrün
- Ral 7016
Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Mattenhöhe (mm)	VE
90805	Verzinkt	4251723908050	60x40x2	1.400	830	126
90806	Verzinkt	4251723908067	60x40x2	1.600	1.030	126
90807	Verzinkt	4251723908074	60x40x2	1.800	1.230	126
90808	Verzinkt	4251723908081	60x40x2	2.000	1.430	126
90809	Verzinkt	4251723908098	60x40x2	2.200	1.630	126
90810	Verzinkt	4251723908104	60x40x2	2.400	1.830	126
90811	Verzinkt	4251723908111	60x40x2	2.600	2.030	126
90791	Ral 6005	4251723907916	60x40x2	1.400	830	126
90792	Ral 6005	4251723907923	60x40x2	1.600	1.030	126
90793	Ral 6005	4251723907930	60x40x2	1.800	1.230	126
90794	Ral 6005	4251723907947	60x40x2	2.000	1.430	126
90795	Ral 6005	4251723907954	60x40x2	2.200	1.630	126
90796	Ral 6005	4251723907961	60x40x2	2.400	1.830	126
90797	Ral 6005	4251723907978	60x40x2	2.600	2.030	126
90798	Ral 7016	4251723907985	60x40x2	1.400	830	126
90799	Ral 7016	4251723907992	60x40x2	1.600	1.030	126
90800	Ral 7016	4251723908005	60x40x2	1.800	1.230	126
90801	Ral 7016	4251723908012	60x40x2	2.000	1.430	126
90802	Ral 7016	4251723908029	60x40x2	2.200	1.630	126
90803	Ral 7016	4251723908036	60x40x2	2.400	1.830	126
90804	Ral 7016	4251723908043	60x40x2	2.600	2.030	126

DOPPELSTAB




Pfosten (Bodenplatte)






















Pfosten

► für Doppelstabmatten mit **BODENPLATTE**

► Materialstärke 2 mm

Farbvarianten

-  Verzinkt
-  Ral 6005 Moosgrün
-  Ral 7016 Anthrazit




Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Mattenhöhe (mm)	VE
90582	 Verzinkt	4251723905820	60x40x2	1.400	880	96
90583	 Verzinkt	4251723905837	60x40x2	1.600	1.080	96
90584	 Verzinkt	4251723905844	60x40x2	1.800	1.280	96
90585	 Verzinkt	4251723905851	60x40x2	2.000	1.480	96
90586	 Verzinkt	4251723905868	60x40x2	2.200	1.680	96
90587	 Verzinkt	4251723905875	60x40x2	2.400	1.880	96
90588	 Verzinkt	4251723905882	60x40x2	2.600	2.080	96
90370	 Ral 6005	4251723903703	60x40x2	1.400	880	96
90371	 Ral 6005	4251723903710	60x40x2	1.600	1.080	96
90372	 Ral 6005	4251723903727	60x40x2	1.800	1.280	96
90373	 Ral 6005	4251723903734	60x40x2	2.000	1.480	96
90374	 Ral 6005	4251723903741	60x40x2	2.200	1.680	96
90375	 Ral 6005	4251723903758	60x40x2	2.400	1.880	96
90376	 Ral 6005	4251723903765	60x40x2	2.600	2.080	96
90590	 Ral 7016	4251723905905	60x40x2	1.400	880	96
90591	 Ral 7016	4251723905912	60x40x2	1.600	1.080	96
90592	 Ral 7016	4251723905929	60x40x2	1.800	1.280	96
90593	 Ral 7016	4251723905936	60x40x2	2.000	1.480	96
90594	 Ral 7016	4251723905943	60x40x2	2.200	1.680	96
90595	 Ral 7016	4251723905950	60x40x2	2.400	1.880	96
90596	 Ral 7016	4251723905967	60x40x2	2.600	2.080	96






















Eckpfosten

► für Doppelstabmatten mit **BODENPLATTE**

► Materialstärke 2 mm

Farbvarianten

-  Verzinkt
-  Ral 6005 Moosgrün
-  Ral 7016 Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Mattenhöhe (mm)	VE
90598	 Verzinkt	4251723905981	60x40x2	1.400	880	96
90599	 Verzinkt	4251723905998	60x40x2	1.600	1.080	96
90600	 Verzinkt	4251723906001	60x40x2	1.800	1.280	96
90601	 Verzinkt	4251723906018	60x40x2	2.000	1.480	96
90602	 Verzinkt	4251723906025	60x40x2	2.200	1.680	96
90603	 Verzinkt	4251723906032	60x40x2	2.400	1.880	96
90604	 Verzinkt	4251723906049	60x40x2	2.600	2.080	96
90102	 Ral 6005	4251723901020	60x40x2	1.400	880	96
90103	 Ral 6005	4251723901037	60x40x2	1.600	1.080	96
90104	 Ral 6005	4251723901044	60x40x2	1.800	1.280	96
90105	 Ral 6005	4251723901051	60x40x2	2.000	1.480	96
90106	 Ral 6005	4251723901068	60x40x2	2.200	1.680	96
90107	 Ral 6005	4251723901075	60x40x2	2.400	1.880	96
90108	 Ral 6005	4251723901082	60x40x2	2.600	2.080	96
90606	 Ral 7016	4251723906063	60x40x2	1.400	880	96
90607	 Ral 7016	4251723906070	60x40x2	1.600	1.080	96
90608	 Ral 7016	4251723906087	60x40x2	1.800	1.280	96
90609	 Ral 7016	4251723906094	60x40x2	2.000	1.480	96
90610	 Ral 7016	4251723906100	60x40x2	2.200	1.680	96
90611	 Ral 7016	4251723906117	60x40x2	2.400	1.880	96
90612	 Ral 7016	4251723906124	60x40x2	2.600	2.080	96

NOTIZEN

Handwritten notes on page 18:

- 1. 1
- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4
- 5. 5
- 6. 6
- 7. 7
- 8. 8
- 9. 9
- 10. 10
- 11. 11
- 12. 12
- 13. 13
- 14. 14
- 15. 15
- 16. 16
- 17. 17
- 18. 18
- 19. 19
- 20. 20
- 21. 21
- 22. 22
- 23. 23
- 24. 24
- 25. 25
- 26. 26
- 27. 27
- 28. 28
- 29. 29
- 30. 30

Empty grid area on page 19.

www.BODORO.de

Fündig geworden?

Zögern Sie nicht in ein persönliches Beratungsgespräch mit uns einzutauchen. Gerne erklären wir Ihnen unsere Produkte und informieren über jedes Detail. Oft lässt sich am Telefon oder unter vier Augen so manche Unklarheit schnell klären!

Wir hoffen Sie sind zufrieden mit unserer Leistung!

