



ZAUNSYSTEM

 **BODORO**  
TECHNISCH DURCHDACHT

## **Zäune mit System, die Ihre Kunden überzeugen: Eleganz, Sicherheit und Standfestigkeit zum fairen Preis**

Fragen Sie Ihre Kunden: Was steht an erster Stelle, wenn es um die Zäune geht? Ganz klar die Stabilität, eine gute Sicherheit aber auch eine ansprechende Optik und Verarbeitung. Das alles selbstverständlich zu einem angemessenen Preis. Wenn Sie Ihre Kundschaft in dieser Beschreibung wiederfinden, dann ist BODORO der richtige Partner für Ihr Business.

Wir liefern hohe Qualität und Verarbeitungsstandards, zu Preisen mit denen jeder einverstanden ist, wenn er unsere Produkte aus der Nähe gesehen hat.

**Ihre Zaunsysteme werden in Deutschland individuell zusammengestellt und passend für Ihr Projekt konfiguriert. So erhalten Sie am Ende das beste Ergebnis vor Ort.**

Dabei bieten wir Ihnen das volle Spektrum von Zaunelementen über Pfosten und Zubehör, bis hin zu passenden Tor- und Türsystemen.

Stöbern Sie in unserem großen Produktportfolio und stimmen Sie Ihre Wünsche gerne jederzeit mit uns ab!

**Peter Hannebohm**

Geschäftsführer der BODORO GmbH

## IMPRESSUM

BODORO GmbH

Im Depot 2  
49838 Lengerich

T 05904 9642724  
F 05904 9633666

info@bodoro.de  
[www.BODORO.de](http://www.BODORO.de)


Technische Änderungen, sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Fotos und Maße dienen nur der Veranschaulichung.

Tatsächliche Maße sind bauseits zu prüfen.

Stand: 12/2020

### Hochwertige Beschichtung



### Optional: Zusätzliche EPOXI-Schicht



## 07

### BODOCUT

Der moderne und hochwertige Designzaun

08-09 QUADRAT

1-flügelige Industrietore  
2-flügelige Industrietore  
Zaunelemente  
Pfosten

10-11 KARO

1-flügelige Industrietore  
2-flügelige Industrietore  
Zaunelemente  
Pfosten

12-13 RING

1-flügelige Industrietore  
2-flügelige Industrietore  
Zaunelemente  
Pfosten

14-15 VERTIKALE &  
HORIZONTALE STREBEN

1-flügelige Industrietore (Vertikale Streben)  
1-flügelige Industrietore (Horizontale Streben)

16-17 IMPRESSIONEN

## 19

### BODOCRAFT

Das schmiedeeiserne Zaunsystem

20-21 U20

1-flügelige Gartentore  
2-flügelige Gartentore  
Zaunelemente

22-23 U30

1-flügelige Gartentore  
2-flügelige Gartentore  
Schmuckzaunelemente  
Pfosten

24-25 IMPRESSIONEN

## 27

### DOPPELSTAB

Der Klassiker unter den Zäunen

28-29 1-flügelige Industrietore  
30-33 2-flügelige Industrietore

34-35 Zaunemente  
36-37 Zaunelemente mit Dekor

38-39 Pfosten (Konterplatte)  
Eckpfosten (Konterplatte)

40-41 Pfosten (Abdeckprofil)  
Eckpfosten (Abdeckprofil)

42-43 Pfosten (Bodenplatte)  
Eckpfosten (Bodenplatte)

44-45 IMPRESSIONEN

## 46

### ZUBEHÖR

für alle unsere Zaunsysteme



**BODOCUT**

Der moderne und hochwertige Designzaun

# BODOCUT

Der moderne und hochwertige Designzaun

Bei allen Toren sind die Pfosten zum Einbetonieren ca. 60 cm länger als die angegebene Torhöhe.

## 1-flügelige Industrietore QUADRAT

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25)
- Rahmen 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- Pfosten

- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

### Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)	VE
90129	Ral 7016	4251723901297	■ QUADRAT	1.200	1.000	60x60x2	14
90130	Ral 7016	4251723901303	■ QUADRAT	1.200	1.200	60x60x2	14
90131	Ral 7016	4251723901310	■ QUADRAT	1.200	1.800	60x60x2	14

## 2-flügelige Industrietore QUADRAT

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25)
- Rahmen 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- Pfosten

- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

### Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)	VE
90134	Ral 7016	4251723901341	■ QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.000	80x80x2	10
90135	Ral 7016	4251723901358	■ QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.200	80x80x2	10
90136	Ral 7016	4251723901365	■ QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.800	80x80x2	10

## Zaunelemente QUADRAT

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25)
- Materialstärke 2 mm


- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

### Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	VE
90120	Ral 7016	4251723901204	■ QUADRAT	950	1.000	30
90121	Ral 7016	4251723901211	■ QUADRAT	950	1.200	30
90122	Ral 7016	4251723901228	■ QUADRAT	950	1.800	30

**Komfortgröße!**  
Torbreite beachten



### Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm

- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

### Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)	VE
90089	Ral 7016	4251723900894	60x40x2	1.600	1.000	126
90090	Ral 7016	4251723900900	60x40x2	1.800	1.200	126
90093	Ral 7016	4251723900931	60x40x2	2.400	1.800	126
90094	Ral 7016	4251723900948	60x40x2	2.600	2.000	126

# BODOCUT

Der moderne und hochwertige Designzaun

Bei allen Toren sind die Pfosten zum Einbetonieren ca. 60 cm länger als die angegebene Torhöhe.

## 1-flügelige Industrietore KARO

- mit Laserausschnitt KARO
- Rahmen 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- Pfosten

- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

### Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)	VE
90138	Ral 7016	4251723901389	◆ KARO	1.200	1.000	60x60x2	14
90139	Ral 7016	4251723901396	◆ KARO	1.200	1.200	60x60x2	14
90140	Ral 7016	4251723901402	◆ KARO	1.200	1.800	60x60x2	14

## 2-flügelige Industrietore KARO

- mit Laserausschnitt KARO
- Rahmen 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- Pfosten

- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

### Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)	VE
90142	Ral 7016	4251723901426	◆ KARO	3.000 (2x1500)	1.000	80x80x2	10
90143	Ral 7016	4251723901433	◆ KARO	3.000 (2x1500)	1.200	80x80x2	10
90144	Ral 7016	4251723901440	◆ KARO	3.000 (2x1500)	1.800	80x80x2	10

## Zaunelemente KARO

- mit Laserausschnitt KARO
- Materialstärke 2 mm


- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

### Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	VE
90123	Ral 7016	4251723901235	◆ KARO	950	1.000	30
90124	Ral 7016	4251723901242	◆ KARO	950	1.200	30
90125	Ral 7016	4251723901259	◆ KARO	950	1.800	30

**Komfortgröße!**  
Torbreite beachten



### Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm

- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


### Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)	VE
90089	Ral 7016	4251723900894	60x40x2	1.600	1.000	126
90090	Ral 7016	4251723900900	60x40x2	1.800	1.200	126
90093	Ral 7016	4251723900931	60x40x2	2.400	1.800	126
90094	Ral 7016	4251723900948	60x40x2	2.600	2.000	126

**Komfortgröße!**  
Torbreite beachten

Bei allen Toren sind die Pfosten zum Einbetonieren ca. 60 cm länger als die angegebene Torhöhe.



## 1-flügelige Industrietore RING

- mit Laserausschnitt RING
- Rahmen 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- Pfosten

- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

### Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)	VE
90044	Ral 7016	4251723900443	● RING	1.200	1.000	60x60x2	14
90145	Ral 7016	4251723901457	● RING	1.200	1.200	60x60x2	14
90146	Ral 7016	4251723901464	● RING	1.200	1.800	60x60x2	14
90147	Ral 7016	4251723901471	● RING	1.200	2.000	60x60x2	14

## 2-flügelige Industrietore RING

- mit Laserausschnitt RING
- Rahmen 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- Pfosten

- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

### Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)	VE
90148	Ral 7016	4251723901488	● RING	3.000 (2x1500)	1.000	80x80x2	10
90149	Ral 7016	4251723901495	● RING	3.000 (2x1500)	1.200	80x80x2	10
90150	Ral 7016	4251723901501	● RING	3.000 (2x1500)	1.800	80x80x2	10

## Zaunelemente RING

- mit Laserausschnitt RING
- Materialstärke 2 mm

- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

### Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	VE
90126	Ral 7016	4251723901266	● RING	950	1.000	30
90127	Ral 7016	4251723901273	● RING	950	1.200	30
90128	Ral 7016	4251723901280	● RING	950	1.800	30

## Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm

- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

### Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)	VE
90089	Ral 7016	4251723900894	60x40x2	1.600	1.000	126
90090	Ral 7016	4251723900900	60x40x2	1.800	1.200	126
90093	Ral 7016	4251723900931	60x40x2	2.400	1.800	126
90094	Ral 7016	4251723900948	60x40x2	2.600	2.000	126

**Komfortgröße!**

Torbreite beachten

Bei allen Toren sind die Pfosten zum Einbetonieren ca. 60 cm länger als die angegebene Torhöhe.

## 1-flügelige Industrietore VERTIKALE STREBEN

- ▶ Füllung mit 8 vertikalen Profilen
- ▶ Rahmen 60x40x2 mm
- ▶ inkl. Montagematerial
- ▶ Pfosten
- ▶ hochwertiges Schloss mit Zylinder
- ▶ Edelstahlkloben
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

### Farbvarianten

- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Füllung	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)	VE
90151	■ Ral 7016	4251723901518	III VERTIKALE STREBEN	1.200	1.000	60x60x2	14
90152	■ Ral 7016	4251723901525	III VERTIKALE STREBEN	1.200	1.200	60x60x2	14
90153	■ Ral 7016	4251723901532	III VERTIKALE STREBEN	1.200	1.800	60x60x2	14

## 1-flügelige Industrietore HORIZONTALE STREBEN


- ▶ Füllung mit 8 vertikalen Profilen
- ▶ Rahmen 60x40x2 mm
- ▶ inkl. Montagematerial
- ▶ Pfosten
- ▶ hochwertiges Schloss mit Zylinder
- ▶ Edelstahlkloben
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

### Farbvarianten


- Ral 7016
- Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Füllung	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)	VE
90356	■ Ral 7016	4251723903567	≡ HORIZONTALE STR.	1.200	1.000	60x60x2	14
90357	■ Ral 7016	4251723903574	≡ HORIZONTALE STR.	1.200	1.200	60x60x2	14
90358	■ Ral 7016	4251723903581	≡ HORIZONTALE STR.	1.200	1.800	60x60x2	14

VERTIKALE STREBEN





HORIZONTALE STREBEN





# BODOCUT

Impressionen





# BODOCRAFT

Das schmiedeeiserne Zaunsystem

Bei allen Toren sind die Pfosten zum Einbetonieren ca. 60 cm länger als die angegebene Torhöhe.

### 1-flügelige Gartentore U30

- ▶ Vierkantstäbe
- ▶ Rahmen 60x40x2 mm
- ▶ inkl. Montagematerial
- ▶ Pfosten 80x80 inkl. Halterungen
- ▶ hochwertiges Schloss mit Zylinder
- ▶ Edelstahlkloben
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

#### Farbvarianten

■ Schwarz

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Breite* (mm)	Höhe (mm)	VE
90162	■ Schwarz	4251723901624	☐ RELING/KREUZ	1.000	1.000	12
90161	■ Schwarz	4251723901617	☒ DOPPELBOGEN	1.000	1.000	12
90164	■ Schwarz	4251723901648	↑↑ SPITZE/SPITZE	1.000	1.000	12

### 2-flügelige Gartentore U30

- ▶ Vierkantstäbe
- ▶ Rahmen 60x40x2 mm
- ▶ inkl. Montagematerial
- ▶ Pfosten 80x80 inkl. 3 Halterungen
- ▶ hochwertiges Schloss mit Zylinder
- ▶ Edelstahlkloben
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

#### Farbvarianten

■ Schwarz

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Breite* (mm)	Höhe (mm)	VE
90166	■ Schwarz	4251723901662	☐ RELING/KREUZ	3.000 (2x1.500)	1.000	8
90165	■ Schwarz	4251723901655	☒ DOPPELBOGEN	3.000 (2x1.500)	1.000	8
90168	■ Schwarz	4251723901686	↑↑ SPITZE/SPITZE	3.000 (2x1.500)	1.000	8




### Zaunelemente U30

- ▶ stabile U-Profile 30 mm
- ▶ mit Abdeckkappe
- ▶ Materialstärke 2 mm
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

#### Farbvarianten

■ Schwarz

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Breite (mm)	Höhe (mm)	VE
90158	■ Schwarz	4251723901587	☐ RELING/KREUZ	2.000	1.000	45
90157	■ Schwarz	4251723901570	↑☒ SPITZE/DOPPELBOGEN	2.000	1.000	45
90155	■ Schwarz	4251723901556	↑↑ SPITZE/SPITZE	2.000	1.000	45



### Pfosten U30

- ▶ mit Abdeckkappe
- ▶ vierkant
- ▶ inkl. Halterungen
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

#### Farbvarianten

■ Schwarz

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmess. (mm)	Kappe	Höhe (mm)	für Zaunh. (mm)	VE
90169	■ Schwarz	4251723901693	60x60x2	— FLACH	1.600	1.000	154
90170	■ Schwarz	4251723901709	60x60x2	● KUGEL	1.600	1.000	154
90171	■ Schwarz	4251723901716	60x60x2	— OVAL	1.600	1.000	154

**Komfortgröße!**  
Torbreite beachten

Bei allen Toren sind die Pfosten zum Einbetonieren ca. 60 cm länger als die angegebene Torhöhe.

## 1-flügelige Gartentore U20

- ▶ Rundstäbe
- ▶ Rahmen 60x40x2 mm
- ▶ inkl. Montagematerial
- ▶ Pfosten 80x80 inkl. Halterungen
- ▶ hochwertiges Schloss mit Zylinder
- ▶ Edelstahlkloben
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

### Farbvarianten

- Ral 6005 Moosgrün
- Ral 7016 Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Breite* (mm)	Höhe (mm)	VE
90192	■ Ral 6005	4251723901921	↓ SPITZE LILIE	1.200	800	20
90193	■ Ral 6005	4251723901938	↓ SPITZE LILIE	1.200	1.000	20
90194	■ Ral 6005	4251723901945	↓ SPITZE LILIE	1.200	1.200	20
90195	■ Ral 7016	4251723901952	↓ SPITZE LILIE	1.200	800	20
90196	■ Ral 7016	4251723901969	↓ SPITZE LILIE	1.200	1.000	20
90197	■ Ral 7016	4251723901976	↓ SPITZE LILIE	1.200	1.200	20

## 2-flügelige Gartentore U20

- ▶ Rundstäbe
- ▶ Rahmen 60x40x2 mm
- ▶ inkl. Montagematerial
- ▶ Pfosten 80x80 inkl. Halterungen
- ▶ hochwertiges Schloss mit Zylinder
- ▶ Edelstahlkloben
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

### Farbvarianten

- Ral 6005 Moosgrün
- Ral 7016 Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Breite* (mm)	Höhe (mm)	VE
90201	■ Ral 6005	4251723902010	↓ SPITZE LILIE	3.000 (2x 1.500)	800	10
90202	■ Ral 6005	4251723902027	↓ SPITZE LILIE	3.000 (2x 1.500)	1.000	10
90203	■ Ral 6005	4251723902034	↓ SPITZE LILIE	3.000 (2x 1.500)	1.200	10
90204	■ Ral 7016	4251723902041	↓ SPITZE LILIE	3.000 (2x 1.500)	800	10
90205	■ Ral 7016	4251723902058	↓ SPITZE LILIE	3.000 (2x 1.500)	1.000	10
90206	■ Ral 7016	4251723902065	↓ SPITZE LILIE	3.000 (2x 1.500)	1.200	10

## Schmuckzaunelemente U20

- ▶ stabile U-Profile 20 mm
- ▶ mit Rundstäben
- ▶ Materialstärke 2 mm
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

### Farbvarianten

- Ral 6005 Moosgrün
- Ral 7016 Anthrazit
- Unbehandelt

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Breite (mm)	Höhe (mm)	VE
90180	■ Ral 6005	4251723901808	↓ SPITZE LILIE	2.000	800	30
90181	■ Ral 6005	4251723901815	↓ SPITZE LILIE	2.000	1.000	30
90182	■ Ral 6005	4251723901822	↓ SPITZE LILIE	2.000	1.200	30
90183	■ Ral 7016	4251723901839	↓ SPITZE LILIE	2.000	800	30
90184	■ Ral 7016	4251723901846	↓ SPITZE LILIE	2.000	1.000	30
90185	■ Ral 7016	4251723901853	↓ SPITZE LILIE	2.000	1.200	30
90189	■ Unbehandelt	4251723901891	↓ SPITZE LILIE	2.000	800	30
90190	■ Unbehandelt	4251723901907	↓ SPITZE LILIE	2.000	1.000	30
90191	■ Unbehandelt	4251723901914	↓ SPITZE LILIE	2.000	1.200	30

## Pfosten

Die passenden Pfosten zu diesem System finden Sie auf Seite 38-43. Sollten Sie Fragen dazu haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.

# BODOCRAFT

Impressionen






## **DOPPELSTAB**

Der Klassiker unter den Zäunen

# DOPPELSTAB

1-flügelige Industrietore



**Komfortgröße!**  
Torbreite beachten

Bei allen Toren sind die Pfosten zum Einbetonieren ca. 60 cm länger als die angegebene Torhöhe.

## 1-flügelige Industrietore mit DOPPELSTABMATTEN-Füllung

- ▶ Rahmen 60 x 40 x 2 mm
- ▶ inkl. Montagematerial
- ▶ Pfosten
- ▶ Füllung mit Doppelstabmatte 6/5/6

- ▶ Edelstahlkloben und Einsteckschloß
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

## Farbvarianten

- Ral 6005 Moosgrün
- Ral 7016 Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)	VE
90015	■ Ral 6005	4251723900153	1.200	800	6/5/6	60x60x2	14
90016	■ Ral 6005	4251723900160	1.200	1.000	6/5/6	60x60x2	14
90017	■ Ral 6005	4251723900177	1.200	1.200	6/5/6	60x60x2	14
90018	■ Ral 6005	4251723900184	1.200	1.400	6/5/6	60x60x2	14
90019	■ Ral 6005	4251723900191	1.200	1.600	6/5/6	60x60x2	14
90020	■ Ral 6005	4251723900207	1.200	1.800	6/5/6	80x80x2	12
90021	■ Ral 6005	4251723900214	1.200	2.000	6/5/6	80x80x2	12
90029	■ Ral 7016	4251723900290	1.200	800	6/5/6	60x60x2	14
90030	■ Ral 7016	4251723900306	1.200	1.000	6/5/6	60x60x2	14
90031	■ Ral 7016	4251723900313	1.200	1.200	6/5/6	60x60x2	14
90032	■ Ral 7016	4251723900320	1.200	1.400	6/5/6	60x60x2	14
90033	■ Ral 7016	4251723900337	1.200	1.600	6/5/6	60x60x2	14
90034	■ Ral 7016	4251723900344	1.200	1.800	6/5/6	80x80x2	12
90035	■ Ral 7016	4251723900351	1.200	2.000	6/5/6	80x80x2	12

## 1-flügelige Industrietore mit DOPPELSTABMATTEN-Füllung

- ▶ Rahmen 60 x 40 x 2 mm
- ▶ inkl. Montagematerial
- ▶ Pfosten
- ▶ Füllung mit Doppelstabmatte 8/6/8

- ▶ Edelstahlkloben und Einsteckschloß
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet



## Farbvarianten

- Ral 6005 Moosgrün
- Ral 7016 Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)	VE
90676	■ Ral 6005	4251723906766	1.000	800	8/6/8	60x60x2	14
90677	■ Ral 6005	4251723906773	1.000	1.000	8/6/8	60x60x2	14
90678	■ Ral 6005	4251723906780	1.000	1.200	8/6/8	60x60x2	14
90679	■ Ral 6005	4251723906797	1.000	1.400	8/6/8	60x60x2	14
90680	■ Ral 6005	4251723906803	1.000	1.600	8/6/8	60x60x2	14
90681	■ Ral 6005	4251723906810	1.000	1.800	8/6/8	80x80x2	12
90682	■ Ral 6005	4251723906827	1.000	2.000	8/6/8	80x80x2	12
90683	■ Ral 7016	4251723906834	1.000	800	8/6/8	60x60x2	14
90684	■ Ral 7016	4251723906841	1.000	1.000	8/6/8	60x60x2	14
90685	■ Ral 7016	4251723906858	1.000	1.200	8/6/8	60x60x2	14
90686	■ Ral 7016	4251723906865	1.000	1.400	8/6/8	60x60x2	14
90687	■ Ral 7016	4251723906872	1.000	1.600	8/6/8	60x60x2	14
90688	■ Ral 7016	4251723906889	1.000	1.800	8/6/8	80x80x2	12
90689	■ Ral 7016	4251723906896	1.000	2.000	8/6/8	80x80x2	12

# DOPPELSTAB

2-flügelige Industrietore



Bei allen Toren sind die Pfosten zum Einbetonieren ca. 60 cm länger als die angegebene Torhöhe.

## 2-flügelige Industrietore mit DOPPELSTABMATTEN-Füllung

- ▶ Rahmen 60 x 40 x 2 mm
- ▶ inkl. Montagematerial
- ▶ Pfosten
- ▶ Füllung mit Doppelstabmatte **6/5/6**
- ▶ Edelstahlkloben und Einsteckschloß
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

## Farbvarianten

- Verzinkt
- Ral 6005 Moosgrün
- Ral 7016 Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)	VE
90022	■ Ral 6005	4251723900221	4.000 (2x2000)	800	6/5/6	80x80x2	8
90023	■ Ral 6005	4251723900238	4.000 (2x2000)	1.000	6/5/6	80x80x2	8
90024	■ Ral 6005	4251723900245	4.000 (2x2000)	1.200	6/5/6	80x80x2	8
90025	■ Ral 6005	4251723900252	4.000 (2x2000)	1.400	6/5/6	80x80x2	8
90026	■ Ral 6005	4251723900269	4.000 (2x2000)	1.600	6/5/6	100x100x2	8
90027	■ Ral 6005	4251723900276	4.000 (2x2000)	1.800	6/5/6	100x100x2	8
90028	■ Ral 6005	4251723900283	4.000 (2x2000)	2.000	6/5/6	100x100x2	8
90036	■ Ral 7016	4251723900368	4.000 (2x2000)	800	6/5/6	80x80x2	8
90037	■ Ral 7016	4251723900375	4.000 (2x2000)	1.000	6/5/6	80x80x2	8
90038	■ Ral 7016	4251723900382	4.000 (2x2000)	1.200	6/5/6	80x80x2	8
90039	■ Ral 7016	4251723900399	4.000 (2x2000)	1.400	6/5/6	80x80x2	8
90040	■ Ral 7016	4251723900405	4.000 (2x2000)	1.600	6/5/6	100x100x2	8
90041	■ Ral 7016	4251723900412	4.000 (2x2000)	1.800	6/5/6	100x100x2	8
90042	■ Ral 7016	4251723900429	4.000 (2x2000)	2.000	6/5/6	100x100x2	8

## 2-flügelige Industrietore mit DOPPELSTABMATTEN-Füllung

- ▶ Rahmen 60 x 40 x 2 mm
- ▶ inkl. Montagematerial
- ▶ Pfosten
- ▶ Füllung mit Doppelstabmatte **6/5/6**
- ▶ Edelstahlkloben und Einsteckschloß
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

## Farbvarianten

- Ral 6005 Moosgrün
- Ral 7016 Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)	VE
90844	■ Ral 6005	4251723908449	3.000 (2x1500)	800	6/5/6	80x80x2	8
90845	■ Ral 6005	4251723908456	3.000 (2x1500)	1.000	6/5/6	80x80x2	8
90846	■ Ral 6005	4251723908463	3.000 (2x1500)	1.200	6/5/6	80x80x2	8
90847	■ Ral 6005	4251723908470	3.000 (2x1500)	1.400	6/5/6	80x80x2	8
90848	■ Ral 6005	4251723908487	3.000 (2x1500)	1.600	6/5/6	100x100x2	8
90849	■ Ral 6005	4251723908494	3.000 (2x1500)	1.800	6/5/6	100x100x2	8
90850	■ Ral 6005	4251723908500	3.000 (2x1500)	2.000	6/5/6	100x100x2	8
90851	■ Ral 7016	4251723908517	3.000 (2x1500)	800	6/5/6	80x80x2	8
90852	■ Ral 7016	4251723908524	3.000 (2x1500)	1.000	6/5/6	80x80x2	8
90853	■ Ral 7016	4251723908531	3.000 (2x1500)	1.200	6/5/6	80x80x2	8
90854	■ Ral 7016	4251723908548	3.000 (2x1500)	1.400	6/5/6	80x80x2	8
90855	■ Ral 7016	4251723908555	3.000 (2x1500)	1.600	6/5/6	100x100x2	8
90856	■ Ral 7016	4251723908562	3.000 (2x1500)	1.800	6/5/6	100x100x2	8
90857	■ Ral 7016	4251723908579	3.000 (2x1500)	2.000	6/5/6	100x100x2	8



\* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

\* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.



# DOPPELSTAB

2-flügelige Industrietore



Bei allen Toren sind die Pfosten zum Einbetonieren ca. 60 cm länger als die angegebene Torhöhe.

## 2-flügelige Industrietore mit DOPPELSTABMATTEN-Füllung

- ▶ Rahmen 60 x 40 x 2 mm
- ▶ inkl. Montagematerial
- ▶ Pfosten
- ▶ Füllung mit Doppelstabmatte **8/6/8**
- ▶ Edelstahlkloben und Einsteckschloß
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

## Farbvarianten

- Ral 6005 Moosgrün
- Ral 7016 Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)	VE
90311	■ Ral 6005	4251723903116	4.000 (2x2.000)	800	8/6/8	80x80x2	8
90312	■ Ral 6005	4251723903123	4.000 (2x2.000)	1.000	8/6/8	80x80x2	8
90313	■ Ral 6005	4251723903130	4.000 (2x2.000)	1.200	8/6/8	80x80x2	8
90314	■ Ral 6005	4251723903147	4.000 (2x2.000)	1.400	8/6/8	80x80x2	8
90315	■ Ral 6005	4251723903154	4.000 (2x2.000)	1.600	8/6/8	100x100x2	8
90316	■ Ral 6005	4251723903161	4.000 (2x2.000)	1.800	8/6/8	100x100x2	8
90317	■ Ral 6005	4251723903178	4.000 (2x2.000)	2.000	8/6/8	100x100x2	8
90325	■ Ral 7016	4251723903253	4.000 (2x2.000)	800	8/6/8	80x80x2	8
90326	■ Ral 7016	4251723903260	4.000 (2x2.000)	1.000	8/6/8	80x80x2	8
90327	■ Ral 7016	4251723903277	4.000 (2x2.000)	1.200	8/6/8	80x80x2	8
90328	■ Ral 7016	4251723903284	4.000 (2x2.000)	1.400	8/6/8	80x80x2	8
90329	■ Ral 7016	4251723903291	4.000 (2x2.000)	1.600	8/6/8	100x100x2	8
90330	■ Ral 7016	4251723903307	4.000 (2x2.000)	1.800	8/6/8	100x100x2	8
90331	■ Ral 7016	4251723903314	4.000 (2x2.000)	2.000	8/6/8	100x100x2	8

## 2-flügelige Industrietore mit DOPPELSTABMATTEN-Füllung

- ▶ Rahmen 60 x 40 x 2 mm
- ▶ inkl. Montagematerial
- ▶ Pfosten
- ▶ Füllung mit Doppelstabmatte **8/6/8**
- ▶ Edelstahlkloben und Einsteckschloß
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

## Farbvarianten

- Ral 6005 Moosgrün
- Ral 7016 Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)	VE
90830	■ Ral 6005	4251723908302	3.000 (2x1.500)	800	8/6/8	80x80x2	8
90831	■ Ral 6005	4251723908319	3.000 (2x1.500)	1.000	8/6/8	80x80x2	8
90832	■ Ral 6005	4251723908326	3.000 (2x1.500)	1.200	8/6/8	80x80x2	8
90833	■ Ral 6005	4251723908333	3.000 (2x1.500)	1.400	8/6/8	80x80x2	8
90834	■ Ral 6005	4251723908340	3.000 (2x1.500)	1.600	8/6/8	100x100x2	8
90835	■ Ral 6005	4251723908357	3.000 (2x1.500)	1.800	8/6/8	100x100x2	8
90836	■ Ral 6005	4251723908364	3.000 (2x1.500)	2.000	8/6/8	100x100x2	8
90837	■ Ral 7016	4251723908371	3.000 (2x1.500)	800	8/6/8	80x80x2	8
90838	■ Ral 7016	4251723908388	3.000 (2x1.500)	1.000	8/6/8	80x80x2	8
90839	■ Ral 7016	4251723908395	3.000 (2x1.500)	1.200	8/6/8	80x80x2	8
90840	■ Ral 7016	4251723908401	3.000 (2x1.500)	1.400	8/6/8	80x80x2	8
90841	■ Ral 7016	4251723908418	3.000 (2x1.500)	1.600	8/6/8	100x100x2	8
90842	■ Ral 7016	4251723908425	3.000 (2x1.500)	1.800	8/6/8	100x100x2	8
90843	■ Ral 7016	4251723908432	3.000 (2x1.500)	2.000	8/6/8	100x100x2	8

# DOPPELSTAB




Zaunelemente






















## Doppelstabmatten
























► Materialstärke  
6/5/6 und 8/6/8

► hochwertige Beschichtung,  
verzinkt, gereinigt, phosphatiert  
und pulverbeschichtet

## Farbvarianten


-  Verzinkt
-  Ral 6005  
Moosgrün
-  Ral 7016  
Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Drahtstärke (mm)	Maschung (mm)	Maß (mm)	VE
90254	 Verzinkt	4251723902546	6/5/6	50x200	2.500x830	30
90255	 Verzinkt	4251723902553	6/5/6	50x200	2.500x1.030	30
90256	 Verzinkt	4251723902560	6/5/6	50x200	2.500x1.230	30
90257	 Verzinkt	4251723902577	6/5/6	50x200	2.500x1.430	30
90258	 Verzinkt	4251723902584	6/5/6	50x200	2.500x1.630	30
90259	 Verzinkt	4251723902591	6/5/6	50x200	2.500x1.830	30
90260	 Verzinkt	4251723902607	6/5/6	50x200	2.500x2.030	30
90240	 Ral 6005	4251723902409	6/5/6	50x200	2.500x830	30
90241	 Ral 6005	4251723902416	6/5/6	50x200	2.500x1.030	30
90242	 Ral 6005	4251723902423	6/5/6	50x200	2.500x1.230	30
90243	 Ral 6005	4251723902430	6/5/6	50x200	2.500x1.430	30
90244	 Ral 6005	4251723902447	6/5/6	50x200	2.500x1.630	30
90245	 Ral 6005	4251723902454	6/5/6	50x200	2.500x1.830	30
90246	 Ral 6005	4251723902461	6/5/6	50x200	2.500x2.030	30
90247	 Ral 7016	4251723902478	6/5/6	50x200	2.500x830	30
90248	 Ral 7016	4251723902485	6/5/6	50x200	2.500x1.030	30
90249	 Ral 7016	4251723902492	6/5/6	50x200	2.500x1.230	30
90250	 Ral 7016	4251723902508	6/5/6	50x200	2.500x1.430	30
90251	 Ral 7016	4251723902515	6/5/6	50x200	2.500x1.630	30
90252	 Ral 7016	4251723902522	6/5/6	50x200	2.500x1.830	30
90253	 Ral 7016	4251723902539	6/5/6	50x200	2.500x2.030	30

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Drahtstärke (mm)	Maschung (mm)	Maß (mm)	VE
90277	 Verzinkt	4251723902775	8/6/8	50x200	2.500x830	30
90278	 Verzinkt	4251723902782	8/6/8	50x200	2.500x1.030	30
90279	 Verzinkt	4251723902799	8/6/8	50x200	2.500x1.230	30
90280	 Verzinkt	4251723902805	8/6/8	50x200	2.500x1.430	30
90281	 Verzinkt	4251723902812	8/6/8	50x200	2.500x1.630	30
90282	 Verzinkt	4251723902829	8/6/8	50x200	2.500x1.830	30
90283	 Verzinkt	4251723902836	8/6/8	50x200	2.500x2.030	30
90261	 Ral 6005	4251723902614	8/6/8	50x200	2.500x600	30
90262	 Ral 6005	4251723902621	8/6/8	50x200	2.500x800	30
90263	 Ral 6005	4251723902638	8/6/8	50x200	2.500x1.000	30
90264	 Ral 6005	4251723902645	8/6/8	50x200	2.500x1.200	30
90265	 Ral 6005	4251723902652	8/6/8	50x200	2.500x1.400	30
90266	 Ral 6005	4251723902669	8/6/8	50x200	2.500x1.600	30
90267	 Ral 6005	4251723902676	8/6/8	50x200	2.500x1.800	30
90268	 Ral 6005	4251723902683	8/6/8	50x200	2.500x2.000	30
90269	 Ral 7016	4251723902690	8/6/8	50x200	2.500x600	30
90270	 Ral 7016	4251723902706	8/6/8	50x200	2.500x800	30
90271	 Ral 7016	4251723902713	8/6/8	50x200	2.500x1.000	30
90272	 Ral 7016	4251723902720	8/6/8	50x200	2.500x1.200	30
90273	 Ral 7016	4251723902737	8/6/8	50x200	2.500x1.400	30
90274	 Ral 7016	4251723902744	8/6/8	50x200	2.500x1.600	30
90275	 Ral 7016	4251723902751	8/6/8	50x200	2.500x1.800	30
90276	 Ral 7016	4251723902768	8/6/8	50x200	2.500x2.000	30

# DOPPELSTAB

Zaunelemente mit Dekor



## Doppelstabmatten mit DEKOR

▶ Materialstärke 6/5/6

▶ hochwertige Beschichtung,  
verzinkt, gereinigt, phosphatiert  
und pulverbeschichtet

## Farbvarianten

- Ral 6005  
Moosgrün
- Ral 7016  
Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Drahtstärke (mm)	Maschung (mm)	Maß (mm)	VE
90220	■ Ral 6005	4251723902201	◇ KARO	6/5/6	50x200	2.000x830	30
90221	■ Ral 6005	4251723902218	◇ KARO	6/5/6	50x200	2.000x1.030	30
90222	■ Ral 6005	4251723902225	◇ KARO	6/5/6	50x200	2.000x1.230	30
90223	■ Ral 6005	4251723902232	○ RING	6/5/6	50x200	2.000x830	30
90224	■ Ral 6005	4251723902249	○ RING	6/5/6	50x200	2.000x1.030	30
90225	■ Ral 6005	4251723902256	○ RING	6/5/6	50x200	2.000x1.230	30
90226	■ Ral 7016	4251723902263	◇ KARO	6/5/6	50x200	2.000x830	30
90227	■ Ral 7016	4251723902270	◇ KARO	6/5/6	50x200	2.000x1.030	30
90228	■ Ral 7016	4251723902287	◇ KARO	6/5/6	50x200	2.000x1.230	30
90229	■ Ral 7016	4251723902294	○ RING	6/5/6	50x200	2.000x830	30
90230	■ Ral 7016	4251723902300	○ RING	6/5/6	50x200	2.000x1.030	30
90231	■ Ral 7016	4251723902317	○ RING	6/5/6	50x200	2.000x1.230	30

# DOPPELSTAB



O-Pfosten (Konterplatte)






















## Pfosten

► für Doppelstabmatten  
mit KONTERPLATTE

► Materialstärke 2 mm

## Farbvarianten

-  Verzinkt
-  Ral 6005  
Moosgrün
-  Ral 7016  
Anthrazit




Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Mattenhöhe (mm)	VE
90060	 Verzinkt	4251723900603	60x40x2	1.400	830	150
90061	 Verzinkt	4251723900610	60x40x2	1.600	1.030	150
90062	 Verzinkt	4251723900627	60x40x2	1.800	1.230	150
90063	 Verzinkt	4251723900634	60x40x2	2.000	1.430	150
90064	 Verzinkt	4251723900641	60x40x2	2.200	1.630	150
90065	 Verzinkt	4251723900658	60x40x2	2.400	1.830	150
90066	 Verzinkt	4251723900665	60x40x2	2.600	2.030	150
90067	 Ral 6005	4251723900672	60x40x2	1.400	830	150
90068	 Ral 6005	4251723900689	60x40x2	1.600	1.030	150
90069	 Ral 6005	4251723900696	60x40x2	1.800	1.230	150
90070	 Ral 6005	4251723900702	60x40x2	2.000	1.430	150
90071	 Ral 6005	4251723900719	60x40x2	2.200	1.630	150
90072	 Ral 6005	4251723900726	60x40x2	2.400	1.830	150
90073	 Ral 6005	4251723900733	60x40x2	2.600	2.030	150
90074	 Ral 7016	4251723900740	60x40x2	1.400	830	150
90075	 Ral 7016	4251723900757	60x40x2	1.600	1.030	150
90076	 Ral 7016	4251723900764	60x40x2	1.800	1.230	150
90077	 Ral 7016	4251723900771	60x40x2	2.000	1.430	150
90078	 Ral 7016	4251723900788	60x40x2	2.200	1.630	150
90079	 Ral 7016	4251723900795	60x40x2	2.400	1.830	150
90080	 Ral 7016	4251723900801	60x40x2	2.600	2.030	150






















## Eckpfosten

► für Doppelstabmatten  
mit KONTERPLATTE

► Materialstärke 2 mm

## Farbvarianten

-  Verzinkt
-  Ral 6005  
Moosgrün
-  Ral 7016  
Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Mattenhöhe (mm)	VE
90770	 Verzinkt	4251723907701	60x40x2	1.400	830	150
90771	 Verzinkt	4251723907718	60x40x2	1.600	1.030	150
90772	 Verzinkt	4251723907725	60x40x2	1.800	1.230	150
90773	 Verzinkt	4251723907732	60x40x2	2.000	1.430	150
90774	 Verzinkt	4251723907749	60x40x2	2.200	1.630	150
90775	 Verzinkt	4251723907756	60x40x2	2.400	1.830	150
90776	 Verzinkt	4251723907763	60x40x2	2.600	2.030	150
90777	 Ral 6005	4251723907770	60x40x2	1.400	830	150
90778	 Ral 6005	4251723907787	60x40x2	1.600	1.030	150
90779	 Ral 6005	4251723907794	60x40x2	1.800	1.230	150
90780	 Ral 6005	4251723907800	60x40x2	2.000	1.430	150
90781	 Ral 6005	4251723907817	60x40x2	2.200	1.630	150
90782	 Ral 6005	4251723907824	60x40x2	2.400	1.830	150
90783	 Ral 6005	4251723907831	60x40x2	2.600	2.030	150
90784	 Ral 7016	4251723907848	60x40x2	1.400	830	150
90785	 Ral 7016	4251723907855	60x40x2	1.600	1.030	150
90786	 Ral 7016	4251723907862	60x40x2	1.800	1.230	150
90787	 Ral 7016	4251723907879	60x40x2	2.000	1.430	150
90788	 Ral 7016	4251723907886	60x40x2	2.200	1.630	150
90789	 Ral 7016	4251723907893	60x40x2	2.400	1.830	150
90790	 Ral 7016	4251723907909	60x40x2	2.600	2.030	150

# DOPPELSTAB

S-Pfosten (Abdeckprofil)



## Pfosten

► für Doppelstabmatten mit **ABDECKPROFIL**

► Materialstärke 2 mm

### Farbvarianten

- Verzinkt
- Ral 6005  
Moosgrün
- Ral 7016  
Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Mattenhöhe (mm)	VE
90095	Verzinkt	4251723900955	60x40x2	1.400	830	126
90096	Verzinkt	4251723900962	60x40x2	1.600	1.030	126
90097	Verzinkt	4251723900979	60x40x2	1.800	1.230	126
90098	Verzinkt	4251723900986	60x40x2	2.000	1.430	126
90099	Verzinkt	4251723900993	60x40x2	2.200	1.630	126
90100	Verzinkt	4251723901006	60x40x2	2.400	1.830	126
90101	Verzinkt	4251723901013	60x40x2	2.600	2.030	126
90081	Ral 6005	4251723900818	60x40x2	1.400	830	126
90082	Ral 6005	4251723900825	60x40x2	1.600	1.030	126
90083	Ral 6005	4251723900832	60x40x2	1.800	1.230	126
90084	Ral 6005	4251723900849	60x40x2	2.000	1.430	126
90085	Ral 6005	4251723900856	60x40x2	2.200	1.630	126
90086	Ral 6005	4251723900863	60x40x2	2.400	1.830	126
90087	Ral 6005	4251723900870	60x40x2	2.600	2.030	126
90088	Ral 7016	4251723900887	60x40x2	1.400	830	126
90089	Ral 7016	4251723900894	60x40x2	1.600	1.030	126
90090	Ral 7016	4251723900900	60x40x2	1.800	1.230	126
90091	Ral 7016	4251723900917	60x40x2	2.000	1.430	126
90092	Ral 7016	4251723900924	60x40x2	2.200	1.630	126
90093	Ral 7016	4251723900931	60x40x2	2.400	1.830	126
90094	Ral 7016	4251723900948	60x40x2	2.600	2.030	126

## Eckpfosten

► für Doppelstabmatten mit **ABDECKPROFIL**

► Materialstärke 2 mm

### Farbvarianten

- Verzinkt
- Ral 6005  
Moosgrün
- Ral 7016  
Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Mattenhöhe (mm)	VE
90805	Verzinkt	4251723908050	60x40x2	1.400	830	126
90806	Verzinkt	4251723908067	60x40x2	1.600	1.030	126
90807	Verzinkt	4251723908074	60x40x2	1.800	1.230	126
90808	Verzinkt	4251723908081	60x40x2	2.000	1.430	126
90809	Verzinkt	4251723908098	60x40x2	2.200	1.630	126
90810	Verzinkt	4251723908104	60x40x2	2.400	1.830	126
90811	Verzinkt	4251723908111	60x40x2	2.600	2.030	126
90791	Ral 6005	4251723907916	60x40x2	1.400	830	126
90792	Ral 6005	4251723907923	60x40x2	1.600	1.030	126
90793	Ral 6005	4251723907930	60x40x2	1.800	1.230	126
90794	Ral 6005	4251723907947	60x40x2	2.000	1.430	126
90795	Ral 6005	4251723907954	60x40x2	2.200	1.630	126
90796	Ral 6005	4251723907961	60x40x2	2.400	1.830	126
90797	Ral 6005	4251723907978	60x40x2	2.600	2.030	126
90798	Ral 7016	4251723907985	60x40x2	1.400	830	126
90799	Ral 7016	4251723907992	60x40x2	1.600	1.030	126
90800	Ral 7016	4251723908005	60x40x2	1.800	1.230	126
90801	Ral 7016	4251723908012	60x40x2	2.000	1.430	126
90802	Ral 7016	4251723908029	60x40x2	2.200	1.630	126
90803	Ral 7016	4251723908036	60x40x2	2.400	1.830	126
90804	Ral 7016	4251723908043	60x40x2	2.600	2.030	126

# DOPPELSTAB

Pfosten (Bodenplatte)

## Pfosten

► für Doppelstabmatten  
mit **BODENPLATTE**

► Materialstärke 2 mm

## Farbvarianten

- Verzinkt
- Ral 6005  
Moosgrün
- Ral 7016  
Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Mattenhöhe (mm)	VE
90582	Verzinkt	4251723905820	60x40x2	1.400	880	96
90583	Verzinkt	4251723905837	60x40x2	1.600	1.080	96
90584	Verzinkt	4251723905844	60x40x2	1.800	1.280	96
90585	Verzinkt	4251723905851	60x40x2	2.000	1.480	96
90586	Verzinkt	4251723905868	60x40x2	2.200	1.680	96
90587	Verzinkt	4251723905875	60x40x2	2.400	1.880	96
90588	Verzinkt	4251723905882	60x40x2	2.600	2.080	96
90370	Ral 6005	4251723903703	60x40x2	1.400	880	96
90371	Ral 6005	4251723903710	60x40x2	1.600	1.080	96
90372	Ral 6005	4251723903727	60x40x2	1.800	1.280	96
90373	Ral 6005	4251723903734	60x40x2	2.000	1.480	96
90374	Ral 6005	4251723903741	60x40x2	2.200	1.680	96
90375	Ral 6005	4251723903758	60x40x2	2.400	1.880	96
90376	Ral 6005	4251723903765	60x40x2	2.600	2.080	96
90590	Ral 7016	4251723905905	60x40x2	1.400	880	96
90591	Ral 7016	4251723905912	60x40x2	1.600	1.080	96
90592	Ral 7016	4251723905929	60x40x2	1.800	1.280	96
90593	Ral 7016	4251723905936	60x40x2	2.000	1.480	96
90594	Ral 7016	4251723905943	60x40x2	2.200	1.680	96
90595	Ral 7016	4251723905950	60x40x2	2.400	1.880	96
90596	Ral 7016	4251723905967	60x40x2	2.600	2.080	96

## Eckpfosten

► für Doppelstabmatten  
mit **BODENPLATTE**

► Materialstärke 2 mm



## Farbvarianten

- Verzinkt
- Ral 6005  
Moosgrün
- Ral 7016  
Anthrazit

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Mattenhöhe (mm)	VE
90598	Verzinkt	4251723905981	60x40x2	1.400	880	96
90599	Verzinkt	4251723905998	60x40x2	1.600	1.080	96
90600	Verzinkt	4251723906001	60x40x2	1.800	1.280	96
90601	Verzinkt	4251723906018	60x40x2	2.000	1.480	96
90602	Verzinkt	4251723906025	60x40x2	2.200	1.680	96
90603	Verzinkt	4251723906032	60x40x2	2.400	1.880	96
90604	Verzinkt	4251723906049	60x40x2	2.600	2.080	96
90102	Ral 6005	4251723901020	60x40x2	1.400	880	96
90103	Ral 6005	4251723901037	60x40x2	1.600	1.080	96
90104	Ral 6005	4251723901044	60x40x2	1.800	1.280	96
90105	Ral 6005	4251723901051	60x40x2	2.000	1.480	96
90106	Ral 6005	4251723901068	60x40x2	2.200	1.680	96
90107	Ral 6005	4251723901075	60x40x2	2.400	1.880	96
90108	Ral 6005	4251723901082	60x40x2	2.600	2.080	96
90606	Ral 7016	4251723906063	60x40x2	1.400	880	96
90607	Ral 7016	4251723906070	60x40x2	1.600	1.080	96
90608	Ral 7016	4251723906087	60x40x2	1.800	1.280	96
90609	Ral 7016	4251723906094	60x40x2	2.000	1.480	96
90610	Ral 7016	4251723906100	60x40x2	2.200	1.680	96
90611	Ral 7016	4251723906117	60x40x2	2.400	1.880	96
90612	Ral 7016	4251723906124	60x40x2	2.600	2.080	96

# DOPPELSTAB

Impressionen





## ZUBEHÖR





































für alle unsere Zaunsysteme








# ZUBEHÖR

für alle unsere Zaunsysteme

## Zubehör

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Artikel	VE
90118	 Ral 6005	4251723901181	Abdeckkappe für Konterplatte ca. 30mm x 30mm	24
90117	 Ral 7016	4251723901174	Abdeckkappe für Konterplatte ca. 30mm x 30mm	24
90119	 Verzinkt	4251723901198	 Auflaufschuh Doppeltor	1
90113	 Verzinkt	4251723901136	 Bodenplatte 100mm x 100mm für Pfosten 60mm x 40mm	10
90112	 Ral 6005	4251723901129	 Bodenplatte 100mm x 100mm für Pfosten 60mm x 40mm	10
90111	 Ral 7016	4251723901112	 Bodenplatte 100mm x 100mm für Pfosten 60mm x 40mm	10
90115	 Ral 6005	4251723901150	 Bodenplatte 100mm x 100mm für BASIC Pfosten 40mm x 40mm	10
90114	 Ral 7016	4251723901143	 Bodenplatte 100mm x 100mm für BASIC Pfosten 40mm x 40mm	10
90110	 Ral 7016	4251723901105	 Bodenplatte 100mm x 100mm für Rundpfosten 34mm Ø	10
90173	 Ral 6005	4251723901730	 Eck-Mattenverbinder, flach	12
90172	 Ral 7016	4251723901723	 Eck-Mattenverbinder, flach	12
90177		4251723901778	Kloben für Einzel- und Doppeltor	1
90178	 Verzinkt	4251723901785	 Konterplatte	24
90385	 Ral 6005	4251723903857	Kunststoffkappe für Torpfosten	12
90386	 Ral 7016	4251723903864	Kunststoffkappe für Torpfosten	12
90387	 Ral 6005	4251723903871	Kunststoffkappe für Zaun und Torpfosten	12
90388	 Ral 7016	4251723903888	Kunststoffkappe für Zaun und Torpfosten	12
90390	 Ral 6005	4251723903901	 Mattenverbinder, flach 40mm x 74mm	12
90389	 Ral 7016	4251723903895	 Mattenverbinder, flach 40mm x 74mm	12
90340	 Ral 6005	4251723903406	 Reparatur Lackset	1
90341	 Ral 7016	4251723903413	 Reparatur Lackset	1
90174		4251723901747	 Scharnierbolzen für Einzel- u. Doppeltor	6
90175		4251723901754	 Schloss und Drückerset	6

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Artikel	VE
90391		4251723903918	 Schloss und Drücker-Set für Einzel- und Doppeltor	6
90176		4251723901761	Schraube für Konterplatte	24
90800	 Ral 6005	4251723908005	 Sichtschutzstreifen für Doppelstabmatten 35 m (Rolle)	1
90801	 Ral 7016	4251723908012	 Sichtschutzstreifen für Doppelstabmatten 35 m (Rolle)	1



## LAGERERWEITERUNG

Wir wachsen weiter - 2020 haben wir unser Lager vergrößert.



[www.BODORO.de](http://www.BODORO.de)

## Fündig geworden?

Falls nicht, zögern Sie nicht in ein persönliches Beratungsgespräch mit uns einzutauchen. Gerne erklären wir Ihnen unsere Produkte und informieren über jedes Detail. Oft lässt sich am Telefon oder unter vier Augen so manche Unklarheit schnell klären!

Wir hoffen Sie sind zufrieden mit unserer Leistung!

